



**СОВЕТЫ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ**  
**ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВА**  
**ПРОПОЛИС ГЕЛИАНТ 40% «SUPREMA»**

Средство по уходу за кожей, произведенное по авторскому методу Калиняк И.П., обладает свойством проникать сквозь кожные покровы человека, обеспечивает доставку целебных компонентов прополиса.

Прополис Гелиант 40% «Suprema» предназначен для проникновения и оказания оздоровительного воздействия при патологических изменениях и проблемах самых плотных тканей организма человека – подошва стоп, ладони кистей рук, ногтевые пластинки пальцев рук и стоп.

А также при необходимости создания в очаге патологии ударных, максимально возможных концентраций целебных ингредиентов прополиса в самые сжатые сроки.

**СОСТАВ**

- Прополис пчелиный натуральный;
- Биоактивная фракция пчелиного воска;
- Масло растительное рафинированное.

**СВОЙСТВА**

- Антимикотический противогрибковый эффект

Основан на прямом фунгицидном действии, входящего в его состав соединений: галангина, кемпферола, пиноцембрина, кофейной кислоты и амицина по отношению к широкому спектру грибов (*candida albicans*, *trichophyton rubrum*, *microsporium canis* и др.). Активирует реакции клеточного иммунитета, способствует активации фагоцитоза макрофагов.

- Противовоспалительное

Обусловлено ингибирующей активностью (за счет флавоноидов, клеродановых дитерпенов, изомеров 2-клеродандитерпена, кониферилового спирта, кофеиновой кислоты и ее эфиров и др.) на простагландинсинтетазу, за счет чего тормозится синтез простагландинов, которые являются важными компонентами воспалительной реакции.

- Обезболивающее

Основано на активности ароматических эфиров прополиса, сходных по строению с местными анестетиками группы новокаина.

- Антибактериальные и антипротозойные

Обеспечиваются действием коричной кислоты, ароматических молекул и большинством флавоноидов, входящих в состав прополиса. Ингредиенты прополиса ингибируют размножение микроорганизмов, препятствуя делению бактериальных клеток и вызывая деструкцию клеточной стенки бактерии.

## **МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПОЛИС ГЕЛИАНТ 40% «SUPREMA»**

### ● Подагра.

### ● Коррекция деформации плюснефалангового сустава первого пальца стопы (шишки на стопе)

Методика применения – втирание, пальцами рук наносим средство на поврежденную поверхность и с легкими усилиями втираем до покраснения кожных покровов. Остатки мазевой основы снимаем досуха полотенцем или салфетками. 3-х кратное втирание за сеанс (2-3 раза в день).

Курс: до снятия болей и воспалений.

### ● Снятие болей в стопе (кисти рук) различного происхождения - суставных, мышечных, фасциальных, связочного аппарата стопы

Методика применения – 3-х кратное втирание за 1 сеанс (2-3 раза в день) средства Прополис Гелиант 40% «Suprema». Остатки мазевой основы снимаем досуха полотенцем или салфетками.

Курс: до снятия болей и воспаления.

### ● Ушибы и растяжения стопы (кисти руки) без повреждения кожного покрова

Методика применения - 3-х кратное втирание за 1 сеанс (2-3 раза в день) средства Прополис Гелиант 40% «Suprema». Остатки мазевой основы снимаем досуха полотенцем или салфетками.

Курс: до снятия отека и болей.

### ● Трещины стопы и рук;

### ● Грибковые поражения кожи стопы

### ● Эпидермофития стоп

В емкость наливаем теплой воды (t. 37-38 градусов). Добавляем моющее средство (гель, шампунь, стиральное мыло) в количестве, достаточном для образования густой пены. Добавляем 1 столовую ложку пищевой соды для обезжиривания и открытия пор кожи. Опускаем стопы ног или кисти рук в емкость с приготовленным мыльно-содовым раствором на 10-15 минут. Смываем под струей теплой воды и досуха промачиваем полотенцем. Плотная кожа подошвы стопы и ладоней кисти обезжирены, поры расширены и прочищены. Стопа и кисть в максимальной степени готова к восприятию Прополис Гелиант 40% «Suprema». Обильно наносим средство на 1-2 минуты.

Промокаем остатки средства и вытираем тонким полотенцем или косметическими салфетками. Повторяем пункты 4 и 5 два-три раза. 1 раз в день на ночь, перед сном. По окончании сеанса стопы ног и ладони кисти тщательно насухо вытираем полотенцем.

Курс до снятия симптомов поражения тканей стопы.

### ● Мозоли, натоптыши

В емкость наливаем теплой воды (t. 37-38 градусов). Добавляем моющее средство (гель, шампунь, стиральное мыло) в количестве, достаточном для образования густой пены. Добавляем 1 столовую ложку пищевой соды для обезжиривания и открытия пор кожи. Опускаем стопы ног или кисти рук в емкость с приготовленным мыльно-содовым раствором на 10-15 минут. Смываем под струей теплой воды и досуха

промачиваем полотенцем. Плотная кожа подошвы стопы или ладоней кисти обезжирены, поры расширены и прочищены. Стопа и кисть в максимальной степени готова к восприятию Прополис Гелиант 40% «Suprema». Стопу и кисть тщательно просушить полотенцем. Обильно смочить салфетку средством. Наложить на проблемный участок. Фиксацию повязки произвести сетчатым трубчатым бинтом рыхло, или обычным бинтом (не тугое фиксационное бинтование).

Процедуру выполнять ежедневно, перед сном, повязку (не компресс!) накладывать на всю ночь.

Курс до снятия симптомов поражения тканей стопы.

● Патология ногтевых пластинок (тусклые ногти, слоистые ногти, слабость и истончение ногтевой пластинки)

Ежедневно, 3-4 раза в день наносим на ногтевую пластинку и ногтевые валики Прополис Гелиант 40% «Suprema». Избыток мазевой основы аккуратно промокаем косметической салфеткой.

Курс: до полного физиологического обновления ногтевой пластинки.

● Крауроз вульвы;

● Зуд влагалища и наружных половых органов;

● Устранение дурного запаха при краурозе.

1. Производим тщательный туалет промежности заднепроходного отверстия и наружных половых органов, желательно специализированным моющим средством – жидким мылом (гелем) для интимной гигиены.

2. Бережно ладонью и пальцами кисти наносим Прополис Гелиант 40% «Suprema» обильно, в количестве, достаточном для полного и глубокого смачивания тканей и органов зоны «лобок-промежность-копчик». Выдерживаем две-три минуты.

3. Мягко, щадящими бережными движениями снимаем выделения и остатки мазевой основы Прополис Гелиант 40% «Suprema» сухими обычными марлевыми или мягкими косметическими салфетками (можно мягким тонким полотенцем). Зона «Лобок-промежность-копчик» подлежит обработке по данной методике два-три раза в день при зуде кожи и выраженном выделении большого количества липкого, дурнопахнущего пота и «прогорклого» кожного сала.

Курс: до полного устранения перечисленной симптоматики.

● Герпес (на губах, генитальный, опоясывающий на теле)

● Гнойничковые заболевания кожи

● Нейродермит

● Фурункулез

Наносим средство на поврежденную поверхность методом аппликации – легкими щадящими движениями пальцев. Выдерживаем экспозицию 2-3 минуты.

Остатки жировой основы и выпот снимаем тонким полотенцем, носовым платком промакивающими щадящими движениями.

Пункты 1,2,3 повторяем трижды в течение одного сеанса.

Курс: 1 месяц ежедневно, по 2 раза в день.

● Гиперкератоз (сухие, потемневшие, ороговевшие участки кожи)

На участок гиперкератоза легкими, движениями втираем в поврежденные участки тела до легкого покраснения кожи.

Остатки мазевой основы снимаем досуха нежестким тонким полотенцем или мягкими косметическими салфетками.

Пункты 1,2 повторяем 3 раза в течение 1 сеанса в день.

Курс: 4 недели:

1 неделя – 2 сеанса в день (утром и вечером);

2 неделя – 1 сеанс в день;

3 неделя – 1 сеанс в 2 дня;

4 неделя – 1 сеанс в 3 дня.

● Артрозо-артриты крупных суставов.

● Боли в крупных суставах и сочленениях:

– голеностопный сустав;

– коленный сустав;

– крестцово-подвздошное сочленение;

– локтевой сустав;

– лучезапястное сочленение.

– плечелопаточное сочленение (плечевой сустав);

– тазобедренный сустав;

● Боли: шеи, спины, крестца

● Ишиас;

● Остеохондроз;

● Радикулит;

Методика применения – втирание, пальцами рук наносим средство на поврежденную поверхность и с легкими усилиями втираем до покраснения кожных покровов. Остатки мазевой основы снимаем досуха полотенцем или салфетками. 3-х кратное втирание за сеанс (2-3 раза в день).

Курс: до снятия болей и воспаления.

### **ПРОТИВПОКАЗАНИЯ**

Аллергия на продукты пчеловодства, индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением следует провести аллергопробу: на кожу предплечья нанести ватной палочкой средство. Если через 30 минут появится жжение, зуд и покраснение в этом месте, то использование противопоказано.

Перед проведением курса применения – проконсультироваться с врачом-специалистом.

### **НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭФФЕКТА ПРИВЫКАНИЯ**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЖИ**

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ООО «Калиняк», Невский пр. д. 119, литер А, пом.25Н, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191024, телефон: **8-800-1000-119** звонок бесплатный с любого стационарного или мобильного телефона по всей России, 8-812-710-33-45, факс: 8-812-271-61-84.

Веб-сайт: [www.peterkaliniak.com](http://www.peterkaliniak.com)

